

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설주 의정부역 센트럴자이언트워커킷 (의성명: 대표자) 임 병 용

주 소 경기도 의정부시 의정부동 360 (전화번호: 010-8226-9633)

시공자 세대별 규모

공급세대 공급세대 59.9 m² 59.7 m² 59.9 m² 72.7 m² 84.8 m² 84.9 m² 98.7 m²
 992 세대 286 세대 144 세대 140 세대 142 세대 142 세대 105 세대 33 세대

측정자 상호 상록환경위생 (등록번호) 승과 제3호

주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
경고기준	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	380 이하	700 이하	300 이하
1지점	7/5 (16:30~17:30)	남서향	1.4	934.7	64.8	13.2	38.2	13.7
2지점	6/7 (13:20~14:21)	남서향	0.5	655.5	28.7	17.6	74.0	12.6
3지점	6/7 (14:40~15:41)	남동향	0.7	787.1	39.7	21.7	76.4	20.4
4지점	6/7 (15:00~16:01)	남서향	0.6	774.6	31.4	35.9	124.6	18.2
5지점	7/5 (15:14~16:15)	남동향	0.8	837.8	82.5	40.0	96.7	23.8
6지점	7/5 (13:00~14:01)	남동향	1.1	275.9	97.1	11.5	35.7	7.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 07 월 11 일

제출자 GS건설주 의정부역 센트럴자이언트워커킷 신축공사 현장
 현장대리인 이 재 근 (서명 또는 인)

경기도 의정부시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) GS건설주 의정부역 센트럴자이언트캐슬 (의성명(대표자) 임병용

주 소 경기도 의정부시 의정부동 360 (전화번호: 010-8226-9633)

시공자 광근세대 세대별 규모

공동주택 현황 59.9㎡ 59.7㎡ 59.9㎡ 72.7㎡ 84.8㎡ 84.9㎡ 98.7㎡

992 세대 286 세대 144 세대 140 세대 142 세대 142 세대 125 세대 33 세대

측정자 상호 상록환경위성 등록번호 송파 제3호

주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위:㎍/㎥ 또는 Bq/㎥)

항목	측정 일시 (시간)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	지일렌	스티렌
연고기준	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	790 이하	300 이하
7지점	7/5 (14:07~15:07)	남동향	1.2	758.6	77.6	104.2	101.7	19.5
8지점	7/5 (13:00~14:01)	남동향	0.4	647.4	66.7	9.0	25.2	9.3
9지점	7/5 (14:11~15:12)	남서향	0.8	271.1	63.6	9.5	34.4	6.5
10지점	7/5 (15:14~16:15)	남동향	1.0	454.2	28.2	69.4	187.7	219.7
11지점	7/5 (16:33~17:34)	남서향	1.0	948.4	19.7	38.9	180.5	19.8
평균			0.9	667.8	54.5	33.7	88.7	33.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022년 07월 11일

제출자 GS건설주 의정부역 센트럴자이언트캐슬 신축공사 현장
현장대리인 이재근 (서명 또는 인)

경기도 의정부시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업상명칭) **의정부역 센트럴자이언워브캐슬** 두산건설주 김성명(대표자) 권경훈
 주 소 경기도 의정부시 의정부동 360 (전화번호:010-7262-2921)
 시공자 공업주택 현황 공급세대 세대별 규모 745 세대 150 세대 50 세대 395 세대 150 세대

측정자 상 호 상북환경위생 등록 번호 송파 제3호
 주 소 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준			30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1차점	6/7 (13:00~14:00)	남동향	0.6	767.0	41.7	17.3	32.3	17.1
2차점	6/7 (14:07~15:07)	남서향	0.7	743.5	47.8	358.2	365.8	39.7
3차점	6/7 (16:20~17:21)	정남향	0.8	633.6	50.3	38.1	107.5	46.1
4차점	6/7 (15:14~16:14)	정남향	0.7	740.0	43.3	64.0	303.0	37.6
5차점	7/5 (13:00~14:01)	남서향	0.7	415.2	95.0	37.3	86.6	18.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 07 월 11 일

제출자 두산건설주 의정부역 센트럴자이언워브캐슬 신축공사 현장
 현장대리인 송성찬 (서명인)

경기도 의정부시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

상호(사업장명칭) **두산건설주 의정부역 센트럴자이언트캐슬** (의성명(대표자) **권경훈**)
 주소 **경기도 의정부시 의정부동 360** (전화번호:010-7262-2921)
 세대별 규모
 공동주택 현황 **공급세대 39.83 m' 49.3 m' 59.95 m' 72.7 m'**
745 세대 150 세대 50 세대 395 세대 150 세대

측심자 상호 **삼국환경위생** (등록번호 **송과 제3호**)
 주소 **서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문성동, 보성역테라타워)** (전화번호: 02-556-6929)

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)


항목	측정 일시 (시간)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
6지점	7/5 (14:12~15:13)	남서향	1.0	593.5	102.8	30.4	94.8	38.5
7지점	7/5 (15:21~16:22)	남서향	0.8	594.1	113.9	44.3	93.2	28.3
8지점	6/7 (13:02~14:02)	남서향	0.6	824.0	26.5	16.2	71.1	4.5
9지점	6/7 (14:10~15:10)	남서향	0.5	432.8	19.9	12.6	36.2	13.1
평균			0.7	638.2	60.1	68.7	132.3	27.0

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 07 월 11 일
 제출자 **두산건설주 의정부역 센트럴자이언트캐슬 신축공사 현장**
 현장대리인 **송성찬** (서명 또는 인)

경기도 의정부시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

신 공 자	상호(사업장명칭)	롯데건설㈜ 의정부역 센트럴자이언트브캐슬		(주)성명(대표자)		하 식 주			
	주 소	경기도 의정부시 의정부동 360						(전화번호: 010-8575-0236)	
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
		59.95 m ²	59.7 m ²	59.98 m ²	72.7 m ²	84.8 m ²	84.9 m ²	98.7 m ²	
		736 세대	224 세대	104 세대	101 세대	54 세대	128 세대	92 세대	33 세대
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호		승과 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워)						(전화번호: 02-556-6929)	

공동주택 공기질 측정결과(단위: µg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
경고기준	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	350 이하	700 이하	300 이하
1지점	6/7 (17:43~18:44)	북서향	0.4	388.2	31.9	13.8	26.2	8.0
2지점	6/7 (16:33~17:34)	북동향	0.5	486.6	25.0	23.2	114.1	17.8
3지점	6/7 (13:01~14:02)	북서향	0.6	802.6	49.0	76.8	357.1	27.6
4지점	6/7 (15:23~16:24)	북동향	0.5	726.6	36.0	38.5	126.5	93.0
5지점	6/7 (14:15~15:16)	북서향	1.1	981.2	66.8	135.2	257.1	33.5

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 07 월 11 일

제출자 롯데건설㈜ 의정부역 센트럴자이언트브캐슬 신축공사 현장
현장대리인 양 현 (서명 또는 인)



경기도 의정부시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	롯데건설㈜ 의정부역 센트럴하이엔워브캐슬		②성명(대표자)		하 식 주			
	주 소	경기도 의정부시 의정부동 360 (전화번호: 010-8575-0236)							
	공동주택 현황	공급세대 세대별 규모							
		59.95 m ²	59.7 m ²	59.98 m ²	72.7 m ²	84.8 m ²	84.9 m ²	98.7 m ²	
		736 세대	224 세대	104 세대	101 세대	54 세대	128 세대	92 세대	33 세대
측정자	상 호	상륙환경위생		등록 번호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(운정동, 운정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)							

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	거실 방향	벤젠	폼부엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
경 고기준	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
6지점	7/5 (15:20~16:21)	북동향	0.7	653.9	25.8	22.2	94.6	15.9
7지점	7/5 (16:30~17:31)	북서향	1.0	867.4	25.1	67.5	135.2	23.8
8지점	6/28 (15:20~16:21)	경서향	0.3	867.2	24.8	58.0	189.2	15.5
9지점	6/7 (15:24~16:25)	정동향	0.5	389.3	19.1	33.8	53.4	13.6
평 균			0.6	684.8	33.7	52.1	150.4	27.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 07 월 11 일

제출자 롯데건설㈜ 의정부역 센트럴하이엔워브캐슬 신축공사 현장
현장대리인 양 현 (서명 또는 인)

경기도 의정부시장 귀하